e·on | Hálózat

Betétlap hőszivattyús igényekhez[1]

Igénybejelentő (szerződő) neve: _____

Mérési pont azonosító: HU000 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

1. Hőszivattyúk

Az áramkörre csatlakoztatott berendezések műszaki adatlapjának, illetve a berendezés energiacímkéjének másolatát kérjük csatolja igénybejelentéséhez.

☐ A műszaki adatlap, és energiacímke másolatát átvettem (Ügyfélszolgálat tölti ki!)

2. Hőszivattyú azonosítása

Hőszivattyú gyártója: Rotovill Zrt.

Hőszivattyú típusa: AUX One R290 Monoblock 12 kW ACHP-H12/5R2HA-M-6

Azonos típusú készülékek száma: ☐ 1 db ☐ több, éspedig _____ db

3. Hőszivattyú villamos paraméterei

Hőszivattyú villamos csatlakozása: ☐ 1 fázis ☒ 3 fázis

Hőszivattyú névleges fűtőteljesítménye (kW): 12

Hőszivattyú névleges villamos teljesítmény felvétele (kW): 2,45

Indítási áramerősség mérséklésének módja: ☐ Lágyindító ☒ Inverter ☐ Nincs

Névleges üzemi áramerősség (A): 3,93 Maximális áramerősség (A): 14

Gyártó által javasolt biztosító áramértéke, karakterisztikája: 3P+N C16 A

Kiegészítő villamos fűtés teljesítménye (kW): 9,0

Kiegészítő villamos fűtés villamos csatlakozás szempontjából különválasztható? ☐ Igen ☐ Nem

Kiegészítő villamos fűtés fogyasztásának számított részaránya a teljes hőszivattyús rendszer éves villamosenergia-fogyasztásához viszonyítva (%): (amennyiben nem választható külön) _____

4. Hőszivattyú üzeme

Rendszer felhasználása: ☐ Hűtés ☐ Fűtés ☐ Használati meleg víz

Hőforrás: ☐ Talajszonda ☐ Talajkollektor ☐ Vízkút ☒ Levegő ☐ Egyéb: _____

Hőátadó közeg: ☒ Víz ☐ Levegő ☐ Egyéb: _____ SCOP (szezonális jósági fok): 4,98

5. Egyéb közlendő:

E.ON regisztrált villanyszerelő

Regisztrált villanyszerelő neve: _____

Regisztrált villanyszerelő címe: _____

Regisztrált villanyszerelő telefonszáma: _____

Regisztrált villanyszerelő e-mail címe: _____

Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kivételt képeznek a 3. és 4. pontban közölt adatok, ezekért a hőszivattyús berendezés kivitelezője vállal felelősséget.

Alulírott, mint a belső villamos hálózat kivitelezésének felülvizsgálója kijelentem, hogy a hőszivattyús külön mért felhasználói áramkörre állandó jelleggel, megfelelő segédeszköz (szerszám) hiányában állagsérelem nélkül nem leválasztható módon, nem dugaszolhatóan kerülnek csatlakoztatásra Jogszabályi feltételeknek megfelelőek a beépített berendezések. Más berendezés a hőszivattyús külön mért felhasználói áramkörre nem csatlakozik és nem csatlakoztatható.

A kivitelezés a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, műszaki biztonsági követelményeknek megfelelően lett kiépítve.

_____

Regisztrált villanyszerelő aláírása

Hőszivattyús berendezés kivitelezője

Kivitelező neve: _____

Kivitelező címe: _____

Kivitelező telefonszáma: _____

Kivitelező e-mail címe: _____

Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Alulírott, mint a hőszivattyús fűtés kivitelezője kijelentem, hogy a hőszivattyús külön mért felhasználói áramkörre állandó jelleggel, megfelelő segédeszköz (szerszám) hiányában állagsérelem nélkül nem leválasztható módon, nem dugaszolhatóan kerülnek csatlakoztatásra Jogszabályi feltételeknek megfelelő berendezések. Más berendezés a hőszivattyús külön mért felhasználói áramkörre nem csatlakoztatható.

A kivitelezést, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, műszaki biztonsági követelményeknek megfelelően végeztem el.

Alulírott, mint a hőszivattyú kivitelezője kijelentem, hogy a felhasználó részére a hőszivattyú beépítését, műszaki dokumentálását a magyar szabványoknak és előírásoknak megfelelően végeztem. A hőszivattyú berendezés rendelkezik CE és EUROVENT vagy DACH, esetleg ezekkel egyenértékű minősítéssel. Szükség esetén a mérnöki katalógus/gépkönyv beszerzésében közre működöm. A klímagázzal működő készülékek kivitelezéséhez a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság - „Klímagáz Adatbázisában"-ellenőrizhető, érvényes „F-GAS" vizsgával rendelkezem.

_____

Kivitelező aláírása

☐ **Korábbi telepítés volt, kivitelező nem elérhető, készülék garancia papírja mellékelve. Kivitelező helyett Ügyfél aláírása.**

25_HTB_1-2_DIGIT

1 Hőszivattyús külön mért felhasználói áramkör igényléséhez

Kitöltési útmutató- betétlap hőszivattyús igényekhez

1. Hőszivattyúk
A hőszivattyús külön mért felhasználói áramkörről üzemeltetett hőszivattyúk villamos adatlapjait kell csatolni, berendezés típusonként. Az adatlapok tartalmazzák a berendezés villamos adatait: névleges felvett villamos teljesítmény, maximális felvett villamos teljesítmény, névleges üzemi áramerősség és maximális áramerősség.

2. Hőszivattyú azonosítása
Hőszivattyú gyártója: A hőszivattyút gyártó cég neve, vagy a készülék márkája
Hőszivattyú típusa: A hőszivattyút pontos típusa, pl.: ABC12D-E3

Azonos típusú készülékek felszerelése esetén csak egy adatlapot kell kitölteni, a pontos darabszámot meg kell jelölni. Ha a darabszám mező nincs kitöltve, alapértelmezetten 1 darab készülékre határozzuk meg az engedélyezendő értéket. Több különböző készülék (azonos gyártótól eltérő típusok is) esetén külön adatlap kitöltése szükséges.

3. Hőszivattyú villamos paraméterei
Hőszivattyú névleges fűtőteljesítménye (kW): A hőszivattyú által leadott hőenergia kW-ban kifejezve.
Hőszivattyú névleges villamos teljesítmény felvétele (kW): A hőszivattyú által a hálózatból felvett villamos teljesítmény.
Névleges áramerősség (A): A hőszivattyú által névleges üzemállapot során felvett áram.
Maximális áramerősség (A): A hőszivattyú által maximális áramerősség.

4. Hőszivattyú üzeme
SCOP érték (szezonális jósági fok): teljes fűtési szezonra vonatkozóan adja meg az éves fűtési energia igény és a befektetett energia hányadosát. Elvárt minimális értéke: 3,4, amely az SCOP címkézési rangsorban az A+++, A++, A+, és A energiaosztálynak felel meg.

COP meghatározás:
- Levegő – levegő: A2 / A20
- Levegő – víz: A2 / W35
- Talajkollektor – víz: B_ / W_
- Talajszonda – víz: B_ / W_
- Víz – víz: W_ / W_
- Egyéb: _ / _

A COP nem egyenlő az EER, SEER, SCOP értékekkel!

5. Egyéb közlendő:
Pl. : Teljesítménybővítés esetén a már meglévő és üzemelő berendezések gyártója(márkája) és típusa.

25_HTB_1-2_DIGIT

Rotovill

CE

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(EU-DECLARATION OF CONFORMITY)

ÉRKEZETT
2026 SZEPT 28

	CE megfelelőségi nyilatkozatok sorszáma:	AHES230900125601 BE-46590 AHES230900125701 LVD AHES2309001257HS AHEE230900197151 AHEE230900197251 AHEE230900197351 AHEE230900197451 AHEE230900197551 AHEE230900197651 AHEE230900197751 AHEE231100256951 GS/24/HEE/00017 LVD SHES2312024714HS SHES231202471401 011-1W0739 011-1W0740 CN23GX3L 001 CN23I3G2 001 CN23KL96 001 CN23XHAK 001 CN2357QA 001 CN23I3G2 001 CN23XHAK 001
1.	A gyártó/forgalmazó neve:	ROTOVILL Zrt.
2.	A gyártó/forgalmazó címe:	7632 Pécs, Északmegyer dűlő 6/7.
3.	Típus azonosítójuk:	ACHP-H04/4R2HA-M-6 (KSZKLM7101) ACHP-H06/4R2HA-M-6 (KSZKLM7102) ACHP-H08/4R2HA-M-6 (KSZKLM7103) ACHP-H10/4R2HA-M-6 (KSZKLM7105) ACHP-H08/5R2HA-M-6 (KSZKLM7106) ACHP-H12/5R2HA-M-6 (KSZKLM7107) ACHP-H14/5R2HA-M-6 (KSZKLM7108) ACHP-H16/5R2HA-M-6 (KSZKLM7109)
4.	A termékek megnevezése, leírása:	Monoblokk hőszivattyú
5.	Vonatkozó irányelvek és rendeletek:	· 2014/30/EU – 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet · 2014/35/EU – 23/2016.(VII. 7.) NGM rendelet · 2014/68/EU · 2014/53/EU · 2009/125/EC · 811/2013/EU · 813/2013/EU · (EU) 2024/1781 · (EU) 2017/1369 · (EU) 2024/573 - Fluortartalmú üvegházhatású gázokrólszóló rendelet

6.	Alkalmazott harmonizált szabványok:	IEC 60335-2-40:2018 az IEC 60335-1:2010 szabvánnyal, valamint annak IEC 60335-1:2010/AMD1:2013 és IEC 60335-1:2010/AMD2:2016 módosításaival együttesen alkalmazva. IEC 60335-2-40:2018 IEC 60335-1:2010, IEC 60335-1:2010/AMD1:2013 IEC 60335-1:2010/AMD2:2016 EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012 EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 EN 62233:2008 EN 14825:2018 AfPS GS 2019:01 PAK DIN EN 14511-1; DIN EN 14511-2; DIN EN 14511-3; DIN EN 14511- DIN EN 14825:2019-07 DIN EN 12102-1:2018-02 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.2.4:2020 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-11:2019 EN IEC 61000-3-2:2019+A1 EN 61000-3-3:2013+A1+A2 EN 61000-3-12:2011 EN IEC 62311:2020 EN 62479:2010
7.	Kiegészítő biztonsági megfelelőség (R290):	A berendezés gyúlékony (A3) hűtőközeggel (R290 - propán) működik, és megfelel at erre vonatkozó biztonsági követelményeknek, beleértve: - maximális hűtőközeg töltet korlátozását - zárt hűtőkör kialakítás - megfelelő figyelmeztető jelölések alkalmazása - telepítési és üzemeltetési előírások betartása
8.	Nyilatkozat:	Ezúton kijelentjük, hogy a fent megnevezett termék megfelel a vonatkozó európai uniós irányelveknek és szabványoknak.
9.	A kiadás helye:	Pécs
10.	A kiadás dátuma:	2026.09.18
11.	A kibocsátó által meghatalmazott személy:	Várhalmi Attila
12.	A kibocsátó által meghatalmazott beosztása:	Vezérigazgató
13.	A kibocsátó által meghatalmazott aláírása:	
14.	A kibocsátó bélyegzője:	

ÉRKEZETT
2026 SZEPT 28.

Rotovill 07
ROTOVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
7632 Pécs, Északmegyer dűlő 6/7.
Adószám: 32379813-2-02
Szla.szám: 10402427-50526684-70681006

FIGYELEM! Ez a nyilatkozat a terméknek kizárólag arra az állapotára vonatkozik, ahogyan forgalomba hozták, és nem vonatkozik az olyan alkatrészre, amelyet hozzáadnak, és/vagy az olyan műveletre, amelyet a végső felhasználó a forgalomba hozatalt követően végez rajta!
E megfelelőségi nyilatkozat gyártói nyilatkozat alapján került kibocsátásra a felelős forgalmazó részéről.

Rotovill | Systems. Parts. Experts.
rotovill.hu

Nyilatkozat

A Rotovill Zrt. tovább tanúsítja az

- AHEE230900197151 (4 kW, 1 fázis)
- AHEE230900197251 (6 kW, 1 fázis)
- AHEE231100256751 (8 kW, 1 fázis)
- AHEE230900197351 (8 kW, 3 fázis)
- AHEE231100256951 (10 kW, 1 fázis)
- AHEE230900197451 (10 kW, 3 fázis)
- AHEE230900197551 (12 kW, 3 fázis)
- AHEE230900197651 (14 kW, 3 fázis)
- AHEE230900197751 (16 kW, 3 fázis)

számú ERP tesztriportok alapján, hogy az AUX One R290 Monoblock levegő-víz hőszivattyúk deklarált, részterheléses COP értéke 7°C külső hőmérsékletnél, átlagos éghajlat és közepes hőmérsékletű alkalmazás esetén a következő:

Berendezés típusa:	**COP értéke:**
ACHP-H04/4R2HA-M-6 - KSZKLM7101 (4 kW)	5,26
ACHP-H06/4R2HA-M-6 - KSZKLM7102 (6 kW)	5,26
ACHP-H08/4R2HA-M-6 - KSZKLM7103 (8 kW)	4,98
ACHP-H08/5R2HA-M-6 - KSZKLM7104 (8 kW)	4,98
ACHP-H10/4R2HA-M-6 - KSZKLM7105 (10 kW)	5,00
ACHP-H10/5R2HA-M-6 - KSZKLM7106 (10 kW)	5,00
ACHP-H12/5R2HA-M-6 - KSZKLM7107 (12 kW)	5,18
ACHP-H14/5R2HA-M-6 - KSZKLM7108 (14 kW)	5,18
ACHP-H16/5R2HA-M-6 - KSZKLM7109 (16 kW)	5,18

Pécs, 2026. 10. 02.

Rotovill | 07
ROTOVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
7632 Pécs, Északmegyer dűlő 6/7.
Adószám: 32379613-2-02
Szla.szám: 10[illegible]-50526884-70681006

Várhalmi Attila
vezérigazgató